

## Welkom in de Matrix gebouwen

U bent te gast in één van de gebouwen van Matrix Innovation Center. Wij willen graag een veilige omgeving voor onze huurders en hun bezoekers creëren. Lees de handleiding daarom aandachtig door en volg deze instructies bij een calamiteit.

## Beschikbare hulpmiddelen

- Iedere lobby heeft een verbandtrommel.
- In 402 en 406 hangt een AED t.b.v. reanimatie.
- Op de noodplaatgronden staan de posities van vluchtwegen en de brandslanghaspels vermeld.

## Wat te doen bij het ontdekken van brand

### Tijdens kantoortijden (08:30-17:00)

Bij het ontdekken van een brand dient u direct de volgende stappen te ondernemen:

1. handmelder inslaan
2. intern alarmnummer bellen 020 - 888 4500
3. situatie omschrijven
4. andere aanwezigen waarschuwen
5. instructies van BHV-ers opvolgen.

### Buiten kantoortijden (17:00-08:30)

Bij het ontdekken van een brand dient u direct de volgende stappen te ondernemen:

1. handmelder inslaan
2. meldkamer UvA bellen 020 - 525 2222
3. situatie omschrijven
4. andere aanwezigen waarschuwen
5. ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats
6. volg de instructies van beveiliging UvA of externe hulpdiensten op

## Wat te doen bij een ontruimingsalarm

Een ontruiming wordt kenbaar gemaakt door middel van het slow-whoop signaal.

Bij een ontruiming volgt u de volgende instructies:

1. blijf kalm
2. sluit ramen en deuren (dit *niet* doen bij een bommelding)
3. volg de dichtstbijzijnde veilige vluchtweg. Probeer hierbij rustig te lopen, dit in verband met struikelgevaar. Gebruik geen lift
4. ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats
5. blijf op de verzamelplaats totdat er andere instructies door de BHV-ers worden gegeven

## Rookontwikkeling

Als er rook uit een vluchtweg komt kiest u, indien mogelijk, een andere veiligere vluchtweg.

Rookontwikkeling kan het zicht belemmeren en het ademen bemoeilijken. Omdat de rook vaak omhoog trekt kunt u, als u laag blijft, beter zien en ademen. U kunt uw neus en mond bedekken met een kledingstuk. Waar rook is kan brand zijn.

## Hitte

Als u tijdens een ontruiming meer hitte voelt kiest u, indien mogelijk, een andere vluchtweg. Als u een brandslanghaspel op de sproeistand aanzet kan dit functioneren als een hittedeksel.



**V** Verzamelplaats

**←** Toegang tot terrein

**402** Huisnummers

**AED** Defibrillator aanwezig

## Overige instructies

### Veilig gebruik van elektriciteit

- Belast wandcontactdozen niet te zwaar. Verdeel apparatuur gelijkmatig over de beschikbare wandcontactdozen.
- Gebruik niet te veel verlengsnoeren. Kluwen snoeren worden al gauw stofnesten. De warmte van de elektriciteit in combinatie met stof en vuil kan het begin zijn van een brand. Zorg er daarom ook altijd voor dat het snoer voldoende dik is en geschikt is voor het totale aangesloten vermogen (Watt).
- Sluit een verlengsnoer niet aan op een ander verlengsnoer. Er is een grote kans dat het aangesloten vermogen te groot is voor het dunste snoer.
- Niet voldoende wandcontactdozen of vermogen? De beheerder kan u helpen met het bijplaatsen van extra groepen of wandcontactdozen.

### Omgaan met afval

- Deponeer papier en karton alleen in de daarvoor bestemde containers. Los papier en karton in een vluchtroute is brandgevaarlijk en personen kunnen er over struikelen.
- Laat i.v.m. brandgevaar geen grofvuil (pallets, meubels) op het terrein achter. Vraag aan de gebouwbeheerder hoe u deze materialen het beste kunt afvoeren.

## Hoe melden?

### Meldingen met spoed

Brand/Ongeval/Incident 020-888 4500 (werktijd)  
020-525 2222 (na werktijd)

Bij brandmelding ook een handmelder indrukken.

### Meldingen zonder spoed

Brand/Ongeval/Incident 020-888 4503

**Geef bij melding altijd duidelijk aan wie, wat en waar.**  
**Vang hulpdiensten op bij de toegang tot het terrein**

## Adresgegevens gebouwen

Matrix TWO	1098 XH	Science Park 400
Matrix THREE	1098 XH	Science Park 402
Matrix FOUR	1098 XH	Science Park 404
Matrix FIVE	1098 XH	Science Park 406
Matrix SIX	1098 XH	Science Park 408/410

## Gevaarlijke stoffen

In de laboratoria van Matrix FIVE en Matrix SIX worden in beperkte hoeveelheden stoffen met een verhoogd risico opgeslagen. Deze stoffen zijn bestemd voor het uitvoeren van proeven. Waar van toepassing dan wel geëist, worden deze stoffen opgeslagen in daarvoor bestemde brandveiligheids- of zuurkast.

De laboratoria van Matrix FIVE beschikken over aardgas. Matrix SIX heeft een noodstroomaggregaat met diesel.

Beide gebouwen hebben op de begane grond een stikstofruimte.

# Veiligheidsinstructie Matrix gebouwen

